COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE E DEL BASSO SEBINO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE



Tav. 18 CARTA DEI MODELLI COLTURALI

Scala 1:10.000

Prima stesura - 2003	
Tecnici incaricati	
Dott. Agr. Contardo Crotti	

Dott. Nives Ghidotti Dott. Tiziana Rota

Adeguamento normativo - 2009

Tecnico incaricato Dott. Agr. Contardo Crotti Collaboratore P.a. Fabrizio Rinaldi

LEGENDA

Confine della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva (art. 42 bis)

Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

A1 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici

A2 - Orno-ostrieto tipico variante con ciliegio e/o latifoglie nobiliA3 - Aceri-frassineto con faggio

A4 - Rimboschimenti di conifere

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica

Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie B1 - Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia

B2 - Carpineto con ostria
B3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
B4 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici

B5 - Orno-ostrieti

B6 - Aceri-frassineto e aceri tiglieti **B7** - Faggeta submontana dei substrati carbonatici

B8 - Alneto di ontano nero d'impluvio

B10 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale paesaggistica

(art. 42 quater) Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

C2 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici o mesoxerici
C3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici
C4 - Orno-ostrieti

C5 - Aceri-frassineti C6 - Betuleti, corileti e saliceti

C7 - Faggeta submontana dei substrati carbonatici

C8 - Peccete di sostituzione e d'impianto C9 - Robinieto puro

C10 - Robinieto misto C11 - Rimboschimenti di pini e/o larici C12 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale produttiva e multifunzionale (art. 42 quinquies)

Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie **D1** - Carpineto con ostria D2 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici

D3 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici **D4** - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici D5 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici

D6 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici **D7** - Orno-ostrieto tipico

D8 - Aceri-frassineti **D9** - Faggeta submontana dei substrati carbonatici **D10** - Peccete di sostituzione e d'impianto

D12 - Rimboschimenti di pini e/o larici D13 - Rimboschimenti di latifoglie

D14 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

D15 - Tipi primitivi e secondari

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale turistico-ricreativa

(art. 42 sexies)

