COMUNITA' MONTANA DEL MONTE BRONZONE E DEL BASSO SEBINO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE



Tav. 18 CARTA DEI MODELLI COLTURALI Scala 1:10.000

P.a. Fabrizio Rinaldi Dott. Davide Giurini

Dott. Nives Ghidotti Dott. Tiziana Rota

Adeguamento normativo - 2009 Tecnico incaricato

Dott. Agr. Contardo Crotti P.a. Fabrizio Rinaldi

LEGENDA

Confine della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

A1 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici

A2 - Orno-ostrieto tipico variante con ciliegio e/o latifoglie nobili

A3 - Aceri-frassineto con faggio

A4 - Rimboschimenti di conifere

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica

(art. 42 ter) Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

B1 - Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia B2 - Carpineto con ostria

B3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici B4 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici

B5 - Orno-ostrieti
B6 - Aceri-frassineto e aceri tiglieti
B7 - Faggeta submontana dei substrati carbonatici
B8 - Alneto di ontano nero d'impluvio

B9 - Robinieti **B10** - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale paesaggistica (art. 42 quater)

Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

C2 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici o mesoxerici
C3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici C4 - Orno-ostrieti

C5 - Aceri-frassineti C6 - Betuleti, corileti e saliceti
C7 - Faggeta submontana dei substrati carbonatici
C8 - Peccete di sostituzione e d'impianto

C9 - Robinieto puro C10 - Robinieto misto

C11 - Rimboschimenti di pini e/o larici C12 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale produttiva

e multifunzionale (art. 42 quinquies)

Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie

D1 - Carpineto con ostria

D2 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici D3 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici

D4 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici
D5 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
D6 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici
D7 - Orno-ostrieto tipico

D8 - Aceri-frassineti **D9** - Faggeta submontana dei substrati carbonatici **D10** - Peccete di sostituzione e d'impianto

D11 - Robinieti

D12 - Rimboschimenti di pini e/o larici
D13 - Rimboschimenti di latifoglie
D14 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva

D15 - Tipi primitivi e secondari

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale turistico-ricreativa (art. 42 sexies)

