COMUNITA' MONTANA
DEL MONTE BRONZONE
E DEL BASSO SEBINO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE



Tav. 18

CARTA
DEI MODELLI
COLTURALI
Scala 1:10.000

Tecnici incaricati	Collaboratori	
Dott. Agr. Contardo Crotti	P.a. Fabrizio Rinaldi	Dott. Nives Ghidott
Dott. For. Stefano Enfissi	Dott. Davide Giurini	Dott. Tiziana Rota
Adaguamento normativo 2000		
Adeguamento normativo - 2009 Tecnico incaricato	Collaboratore	

LEGENDA Confine della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva (art. 42 bis) Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie A1 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici A2 - Orno-ostrieto tipico variante con ciliegio e/o latifoglie nobili A3 - Aceri-frassineto con faggio A4 - Rimboschimenti di conifere Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie B1 - Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia B2 - Carpineto con ostria B3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici B4 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici B5 - Orno-ostrieti B6 - Aceri-frassineto e aceri tiglieti B7 - Faggeta submontana dei substrati carbonatici B8 - Alneto di ontano nero d'impluvio B10 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale paesaggistica (art. 42 quater) Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie C2 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici o mesoxerici C3 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici C4 - Orno-ostrieti C5 - Aceri-frassineti C6 - Acen-trassineti C6 - Betuleti, corileti e saliceti C7 - Faggeta submontana dei substrati carbonatici C8 - Peccete di sostituzione e d'impianto C9 - Robinieto puro C10 - Robinieto misto C11 - Rimboschimenti di pini e/o larici C12 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale produttiva Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolt e multifunzionale (art. 42 quinquies) Modelli colturali specifici per le principali categorie-tipologie D1 - Carpineto con ostria D2 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici D3 - Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici D4 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici D5 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici D6 - Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici D7 - Orno-ostrieto tipico D8 - Aceri-frassineti D8 - Aceri-frassineti D9 - Faggeta submontana dei substrati carbonaticiD10 - Peccete di sostituzione e d'impianto **D11** - Robinieti D12 - Rimboschimenti di pini e/o larici D13 - Rimboschimenti di latifoglie D14 - Zone di recente invasione arboreo-arbustiva D15 - Tipi primitivi e secondari

Modelli colturali per i boschi a destinazione selvicolturale turistico-ricreativa

(art. 42 sexies)

